

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0158-00383

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2597-5000-1016

Pastato adresas: Banų g. 6, LT-00148 Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1774.22

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1774.22

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skačiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

| | |
|---|--------|
| Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 152.88 |
| Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 35.54 |
| Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinomis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: | 0.64 |
| Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai): | 43.09 |
| Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai): | 18.59 |
| Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai): | 23.96 |
| Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 36.64 |
| Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai): | 13.50 |
| Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai): | 30.70 |

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data: 2017-11-22

Sertifikato galiojimo terminas: 2027-11-22

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Kostas Brazdauskis

Atestato
Nr.0158

151361