

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0420-01728

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2598-5002-3018

Pastato adresas: Lieknų g. 14, Palangos m., Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1588.24

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1588.24

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą.
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	141.89
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	31.80
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.55
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	37.93
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	12.00
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	41.58
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	24.83
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	28.42

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2016-11-16

Sertifikato galiojimo terminas: 2026-11-16

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Eimantas Bertauskas

Atestato
Nr.0420

138191

