

# PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0426-00033

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 2596-6000-2014

Pastato adresas: J. Biliūno 3, Palanga, Palangos m. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m<sup>2</sup>: 1289.67

Viso pastato šildomas plotas, m<sup>2</sup>: 1289.67

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases\*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



\* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevarojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

## Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m <sup>2</sup> -metai):	163.22
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m <sup>2</sup> -metai):	44.11
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis verte, vnt.:	0.00
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m <sup>2</sup> -metai):	63.07
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m <sup>2</sup> -metai):	4.96
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m <sup>2</sup> -metai):	36.79
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m <sup>2</sup> -metai):	22.32
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m <sup>2</sup> -metai):	4.05
Pastato į aplinką išmetamas CO <sub>2</sub> kiekis, kgCO <sub>2</sub> /(m <sup>2</sup> -metai):	33.51

## Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2016-10-27      Sertifikato galiojimo terminas: 2026-10-27

Sertifikatą išdavė  
ekspertas

Povilas Mikašauskas

Atestato  
Nr.0426

129535